

YEYUN

製品カタログ

高品質な家電
素敵な暮らしを楽しむ

安哲罗
ANGELO



- ✉ info4@angelofan.com
admin@angelofan.com
- 🌐 dgyeyun.com
- ☎ Phone:+86 139 2589 5910
Mobile/Wechat/WhatsApp

**YEYUN (DONGGUAN) INTELLIGENT
TECHNOLOGY CO.,LTD.**

烨昀（东莞）智能科技有限公司

**DONGGUAN ANZHELUO ELECTRICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.**

东莞市安哲罗电器科技有限公司

安哲罗
ANGELO



はじめに

工場紹介	01~02
チーム紹介	03
証明書	04
製品シリーズ	05

羽根なしファン

羽根なしファン	06~10
羽根なしファン&ヒーター	11~15
羽根なしファン&空気清浄機	16~18
羽根なしファン&プラズマ空気清浄機	19~24

空気清浄機

空気清浄機	25~28
-------	-------

タワーファン

タワーファン&タワーファンエアクーラー	28~30
---------------------	-------

エアクーラー

羽根なしエアクーラー	29~31
エアクーラー	32~35

会社概要

30000 M²

工場フロア面積

6

研究開発
デザイナーチーム

150

+設計
patents & certificates



私たちについて

当社は2016年に設立し、家電製品の研究開発、製造、販売を専門とする総合企業です。生産拠点は中国広東省東莞市、浙江省寧波市と2カ所があり、主な製品は羽根なし扇風機、タワーファン、ヒーター、空気清浄機、空調ファン及びポータブルファン、高速ヘヤドライヤーなどです。

製品はヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、オーストラリアを含む75の国と地域に輸出されており、工場はISO9001、BSCI、ISO14001認証を取得しております。また、CE、CB、ETL、FCC、PSE、KC、SAA、RoHS、REACH、ERPなどの製品認証も受けています。

OEMとODM製造供給に対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

開発の歴史

羽根なし扇風機の冷暖シリーズを発表
製品販売台数18万台突破

2016

広東省ハイテク製品認定を取得

2020

浙江省寧波市の新しい工場に投資し
空調ファン、タワーファン、ヒーター、
DCファンを製造開始

2024

2019

空気清浄機販売台数
30万代突破

2023

大型モーターを使用した羽根なし扇風機及び
ミニテーブル羽根なし扇風機を開発

2026

乞うご期待

創業者



劉紅輝

CEO

譚勇

總經理

- 16年間 製品エンジニアリング開発担当者
- 22年間 特殊プラスチック開発専門家
- 16年間 羽根なし扇風機特許研究員兼イノベーター
- 16年間 対外貿易、輸出営業管理
- 3年間 対外貿易研修講師



チーム紹介



Linda Liu



Miley Mo



Parker Wang



Selina Lin



Celery Jia



Lucy Li



Tony Xie



Anne Zeng



Shirly He



Yuqin Huang



Jiabao Zhao



Nicky Yao



Ran Peng

意匠特許

69件の特許、3件の発明、27件の実用新案、39件の意匠特許



69件の特許、3件の発明、27件の実用新案、39件の意匠特許



RoHS

ErP



SAA



製品シリーズ

1

羽根なしファン



2

空気清浄機



3

タワーファン



4

エアクーラー



直流タービン搭載

加圧・低騒音を両立し、
強力なパワーを持続的に供給




01

羽根なしファン



AZ1030

NEW



風速モード：1~10段階

最大風速 (m/s±5%) : 3.4m/s

タイマー: 1-9h ノイズレベル: 55db

製品サイズ: 1030*280*140mm

包装サイズ: 1054*182*182mm

首振り幅：左右65°

周波数: 50/60Hz

消費電力: 24W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

800個/20GP;1940個/40HQ



01
羽根なしファン

AZ588

NEW



風速モード：1~10段階

最大風速 (m/s±5%) : 4.35m/s

タイマー: 1-9h 重量N.W.: 2.2kg

ノイズレベル: 55db

製品サイズ: 588*200*137mm

包装サイズ: 608*160*160mm

首振り幅：左右65°

周波数: 50/60Hz

消費電力: 22W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス 4200個/40HQ

AZ430

NEW



風速モード：1~5段階 タイマー: 1-9h

最大風速 (m/s±5%) : 4.7m/s

重量N.W.: 1.1kg G.W: 1.2kg

製品サイズ: 434*132*132mm

包装サイズ: 440*135*135mm

ノイズレベル: 48db

首振り幅：左右60°

周波数: 50/60Hz

消費電力: 15W アダプター

1Pcs/ブラウンボックス

2435個/20GP;5200個/40HQ

01

羽根なしファン

TP-02 PLUS



風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 3.23kg G.W: 5.9kg

製品サイズ: 265*240*755mm

包装サイズ: 330*335*855mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 45W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

295個/20GP;700個/40HQ

TP-05 PLUS



風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 3.33kg G.W: 6.0kg

製品サイズ: 265*442*745mm

包装サイズ: 470*470*380mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 45W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

330個/20GP;780個/40HQ

TP-06 PLUS



風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 3.91kg G.W: 6.76kg

製品サイズ: 265*288*1094mm

包装サイズ: 330*355*1175mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 45W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

220個/20GP;530個/40HQ

TP-12 PLUS



風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 3.91kg G.W: 6.76kg

製品サイズ: 265*185*1039mm

包装サイズ: 300*335*1147mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 45W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

240個/20GP;570個/40HQ



H601

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 2.66kg G.W: 3.96kg

製品サイズ: 240*185*970mm

包装サイズ: 290*200*1010mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右90°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 35W

電圧: 100-120V～、220-240V～

1Pcs/ブラウンボックス

480個/20GP;1200個/40HQ



QG-102

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 2.14kg G.W: 2.79kg

製品サイズ: 240*320*610mm

包装サイズ: 200*340*440mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右 71°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 35W

電圧: 100-120V～、220-240V～

1Pcs/ブラウンボックス

940個/20GP;2200個/40HQ



QG-186

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 2.8kg G.W: 4.2kg

製品サイズ: 245*280*975mm

包装サイズ: 180*310*960mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右 71°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 35W

電圧: 100-120V～、220-240V～

1Pcs/ブラウンボックス

550個/20GP;1220個/40HQ



QG-103

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 2.19kg G.W: 2.77kg

製品サイズ: 245*280*975mm

包装サイズ: 180*310*960mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右 71°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 35W

電圧: 100-120V～、220-240V～

1Pcs/ブラウンボックス

940個/20GP;2200個/40HQ



01

羽根なしファン





TP-10

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 3.42kg G.W: 5.46kg

製品サイズ: 265*275*1030mm

包装サイズ: 290*320*1080mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 45W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

280個/20GP;650個/40HQ



1A(タッチボタン)

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 2.2kg G.W: 3.19kg

製品サイズ: 570*230*240mm

包装サイズ: 420*280*200mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右71°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 28W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

1240個/20GP;2840個/40HQ

TP-03

風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db

重量N.W.: 2.7kg G.W: 2.89kg

製品サイズ: 240*390*580mm

包装サイズ: 390*180*400mm

タイマー: 1-9h

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz 消費電力: 45W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

460個/20GP;1000個/40HQ



1A(機会ボタン)

風速モード：無段階調節

タイマー: 30,60,90mins

製品サイズ: 570*230*240mm

包装サイズ: 420*280*200 mm

重量N.W.: 2.2kg G.W: 3.19kg

首振り幅：左右 71°

消費電力: 28W

周波数: 50/60Hz

電圧: 100-120V~、220-240V~

ノイズレベル: 55db

1Pcs/ブラウンボックス

1240Pcs/20GP;2840Pcs/40HQ

01

羽根なしファン



健康、快適、3秒で急速加熱

PTC セラミック加熱方式採用。強光補助なく直接加熱可能、
待ち時間なくすぐに温まる



3秒加熱
1650-1950 W

高い熱効率
省エネ

長寿命
耐久性が強い

01

羽根なしファン
& ヒーター



AZ-1030 PRO

NEW

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

最大風速 (m/s±5%) : 3.4m/s

タイマー：1-9h ノイズレベル: 55db

製品サイズ: 1030*280*140mm

包装サイズ: 1054*182*182mm

首振り幅：左右65°

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン24W、暖房1880W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

800個/20GP;1940個/40HQ



AZ-588 PRO

NEW

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

最大風速 (m/s±5%) : 4.35m/s

タイマー：1-9h 重量N.W.: 2.2kg

製品サイズ: 588*200*137mm

包装サイズ: 608*160*160mm

首振り幅：左右65° ノイズレベル: 55db

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン22W/暖房1200W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

4200個/40HQ



01

羽根なしファン
& ヒーター



QG 830(2 IN 1)

NEW

風速モード：1~10段階 暖房モード：高/中/低

ノイズレベル：55db タイマー：1-9h

重量N.W.: 3.3kg G.W: 4.5kg

製品サイズ：820*255*240mm

包装サイズ：850*290*192mm

首振り幅：左右71°

周波数：50/60Hz

消費電力：ファン35W/暖房1450W

電圧：100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

700個/20GP;1650個/40HQ



QG 660(2 IN 1)

NEW

風速モード：1~10段階 モード暖房：高/中/低

ノイズレベル：55db タイマー：1-9h

重量N.W.: 2.9kg G.W: 3.7kg

製品サイズ：660*240*160mm

包装サイズ：680*290*192mm

首振り幅：左右71°

周波数：50/60Hz

消費電力：ファン35W/暖房1450W

電圧：100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

710個/20GP;1690個/40HQ



01

羽根なしファン
& ヒーター



Q8 PRO(2 IN 1)

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 2.77kg G.W: 3.62kg

製品サイズ: 160*240*660mm

包装サイズ: 200*290*680mm

首振り幅：左右71°

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン35W/暖房1450W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

710個/20GP;1690個/40HQ



TP-18 PRO/TP-18-1 PRO(2 IN 1)

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 2.89kg G.W: 3.89kg

製品サイズ: 240*160*795mm

包装サイズ: 275*190*830mm

首振り幅：左右71°

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン35W/暖房1650W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

700個/20GP;1650個/40HQ



TP-08 PRO(2 IN 1)

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 3.39kg G.W: 4.63kg

製品サイズ: 265*260*720mm

包装サイズ: 281*290*755mm

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン35W/暖房1450W

電圧: 100-120V~

1Pcs/ブラウンボックス

450個/20GP;1050個/40HQ



TP-09 PLUS(2 IN1)

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 3.81kg G.W: 6.5kg

製品サイズ: 265*160*867mm

包装サイズ: 300*335*965mm

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン45W/暖房1450W、1950W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス

285個/20GP;710個/40HQ



TP-09 PRO/TP-09-1 PRO(2 IN 1)

風速モード：1～10段階 暖房モード：高/中/低

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 3.44kg G.W: 4.95kg

製品サイズ: 265*155*850mm

包装サイズ: 300*300*900mm

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz

消費電力: ファン35W/暖房1450W、1950W

電圧: 100-120V~、220-240V~

1Pcs/ブラウンボックス


350個/20GP;900個/40HQ



01

羽根なしファン
& ヒーター





01

羽根なしファン & 空気清浄機



ホルムアルデヒド



PM2.5



動物の毛



汚れ



マイクロ粒子



細菌

01

羽根なしファン & 空気清浄機

選択可能オプション：
ファン、ヒーター、
フィルター、プラズマ



TP-02(2 IN 1)



風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 3.39kg G.W: 4.69kg

製品サイズ: 240*265*740mm

包装サイズ: 300*285*795mm

首振り幅：左右80°

周波数: 50/60Hz

消費電力: 45W

電圧: 100-120V～、220-240V～

1Pcs/ブラウンボックス

380個/20GP;920個/40HQ

TP-12(2 IN 1)



風速モード：1～10段階

ノイズレベル: 55db タイマー: 1-9h

重量N.W.: 3.8kg G.W: 5.43kg

製品サイズ: 265*185*1020mm

包装サイズ: 390*325*1070mm

首振り幅：左右 80°

周波数: 50/60Hz

消費電力: 45W

電圧: 100-120V～、220-240V～

1Pcs/ブラウンボックス

380個/20GP;920個/40HQ

4319B

風速モード：1～5段階

暖房モード：高/中/低

ノイズレベル：55db

重量N.W.: 3.0kg G.W: 4.0kg

製品サイズ: 280*400*178mm

包装サイズ: 190*340*450mm

首振り幅：左右 60° タイマー：1-9h


周波数: 50/60Hz

電圧: 100-120V~

消費電力: ファン 28W/暖房1350W

1Pcs/ブラウンボックス

930個/20GP;2200個/40HQ





01

羽根なしファン & 空気清浄機

選択可能オプション：
ファン、ヒーター、
フィルター、プラズマ

マイナスイオン殺菌技術

イオン化技術によって生成されたイオン気流は、空気中の微生物分子や異臭分子を持続的に浄化・除菌



01

羽根なしファン
& プラズマ空気清浄機





27Y1302

NEW

風速モード：1～32段階

空気清浄機能：HEPAフィルター

環境温度表示機能

最大風速：5.3m/s

送風到達距離：9m

重量N.W.: 4.8kg G.W: 5.2kg

製品サイズ：985*257*257mm

包装サイズ：1020*320*330mm

首振り幅：左右 70°

消費電力: 40W

電圧: 100-120V~、220-240V~ 650個/40HQ



27Y1301

NEW

暖房モード：高/中/低 温度設定：10～35℃

加湿機能/音声コントロール機能付き

7色LEDライト

タイマー：1-12h

重量N.W.: 3.78kg G.W: 5.2kg

製品サイズ：960*220*220mm

包装サイズ：1020*260*275mm

首振り幅：左右 70°

消費電力: 1000W

電圧: 100-120V~

420個/20GP;980個/40HQ

01

羽根なしファン&
空気清浄機

選択可能オプション：
ファン、ヒーター、
フィルター、プラズマ





TP-12(3 IN 1)

- 風速モード：1～10段階
- ノイズレベル：55db タイマー：1-9h
- 重量N.W.: 3.85kg G.W: 5.48kg
- 製品サイズ：265*185*1020mm
- 包装サイズ：290*325*1070mm
- 首振り幅：左右80°
- 周波数：50/60Hz
- 消費電力：45W
- 電圧：100-120V～、220-240V～
- 1Pcs/ブラウンボックス
- 260個/20GP;610個/40HQ



01
 羽根なしファン &
 空気清浄機
 選択可能オプション：
 ファン、ヒーター、
 フィルター、プラズマ

TP-02(3 IN 1)



- 風速モード：1～10段階
- ノイズレベル：55db タイマー：1-9h
- 重量N.W.: 3.82kg G.W: 5.48kg
- 製品サイズ：265*185*1020mm
- 包装サイズ：290*325*1070mm
- 首振り幅：左右80°
- 周波数：50/60Hz
- 消費電力：45W
- 電圧：100-120V～、220-240V～
- 1Pcs/ブラウンボックス
- 260個/20GP;610個/40HQ

TP20-12(3 IN 1)



- 風速モード：1～10段階
- ノイズレベル：55db タイマー：1-12h
- 重量N.W.: 4.79kg G.W: 6.1kg
- 製品サイズ：228*228*1054mm
- 包装サイズ：300*270*1090mm
- 首振り幅：左右55°
- 周波数：50/60Hz
- 消費電力：45W
- 電圧：100-120V～、220-240V～
- 1Pcs/ブラウンボックス
- 320個/20GP;700個/40HQ

01

羽根なしファン & 空気清浄機

選択可能オプション：
ファン、ヒーター、
フィルター、プラズマ



TP20-9/TP20-9-1(4 IN 1)

風速モード：1~10段階

暖房モード：高/中/低

ノイズレベル：55db

タイマー：1-12h

重量N.W.: 4.92kg G.W: 6.31kg

包装サイズ：228*228*881mm

梱装サイズ：930*275*305mm

首振り幅：左右55° 周波数: 50/60Hz

電圧: 100-120V~

消費電力:ファン 45W /暖房1450W

1Pcs/ブラウンボックス

360個/20GP;870個/40HQ



TP-09 PRO/TP-09-1 PRO (3 IN 1) (4 IN 1)

風速モード：1~10段階

暖房モード：高/中/低

ノイズレベル：55db

タイマー：1-9h

重量N.W.: 4.12kg G.W: 6.11kg

製品サイズ：265*155*850mm

包装サイズ：300*300*900mm

首振り幅：左右 80° 周波数: 50/60Hz

電圧: 100-120V~

消費電力:ファン 45W /暖房1450W

1Pcs/ブラウンボックス

295個/20GP;910個/40HQ



01

マルチ機能

空気清浄
シーリングライト



8832-50A31

機能：プラスマイオン空気清浄

サイズ：D50 x H16 CM

無段階調光

消費電力: 35W + モーター: 12W

モーター：可変周波数モーター

コントロール：リモコン+壁スイッチ

材質：金属、アクリル

色：ホワイト/ゴールド（指定可能）

8832-50A50

機能：プラスマイオン空気清浄

サイズ：D50 x H18CM

無段階調光

消費電力: 35W + モーター: 12W

モーター：可変周波数モーター

コントロール：リモコン+壁スイッチ

材質：金属、アクリル

色：ホワイト/ゴールド（指定可能）

01

マルチ機能

空気清浄
シーリングライト



8832-50A75

機能：プラズマイオン空気清浄

サイズ：D50 xH18CM

無段階調光

消費電力：35W + モーター：12W

モーター：可変周波数モーター

コントロール：リモコン+壁スイッチ

材質：金属、アクリル

色：ホワイト/ゴールド（指定可能）



8832-50A82

機能：プラズマイオン空気清浄

サイズ：D50 xH15CM

無段階調光

消費電力：40W + モーター：12W

モーター：可変周波数モーター


コントロール：リモコン+壁スイッチ

材質：金属、アクリル

色：ホワイト/ゴールド（指定可能）

02

空気清浄機



活性炭フィルター

ペットの臭いなどの家庭臭を消臭。
独自の構造を持つコアフォーミュラ。


高効率HEPAフィルター

ダニ、浮遊細菌、花粉などの微細な粒子を捕集。高効率精密ろ過、長寿命。

プレフィルター

糸くず、髪の毛、ペットの毛などの大きな粒子を効果的に捕集

汚染物質除去率：
99.98%



02

空気清浄機



27108

NEW


- 機能：5段階調節
- おやすみモード
- タイマー
- チャイルドロック機能
- フィルター交換リマインダー
- フィルター交換：3~6ヶ月
- 消費電力：12W
- CADR値：70m³/h
- 適用床面積：7-10m²
- ノイズレベル：25-50db
- 色：白
- 材質：ABS
- 重量N.W: 1.0kg
- 製品サイズ：180*180*241mm
- PCS/CTN: 3



27208

NEW

- 機能：風量調節/タイマー/アロマ
- PM2.5デジタル表示
- フィルター交換リマインダー
- チャイルドロック機能/自動機能
- 消費電力：24W
- 入力電圧：24V 2A
- CADR値：200m³/h
- 適用床面積：20-25m²
- ノイズレベル：25-50db
- 色：グレイッシュゴールド
- 材質：ABS 重量N.W: 3.0kg
- 製品サイズ：310*160*400mm
- 箱サイズ：315*172*435mm
- 包装サイズ：335*540*455mm
- PCS/CTN: 3



27308

NEW

- 機能：風量調節
- タイマー/アロマ
- PM2.5デジタル表示
- フィルター交換リマインダー
- チャイルドロック/自動機能
- 入力電圧：24V 2A
- 消費電力：48W
- CADR値：300m³/h
- 適用床面積：35-40m²
- ノイズレベル：25-55db
- 材質：ABS 色：白
- 重量N.W: 3.2kg
- 製品サイズ：325*165*400mm
- 箱サイズ：350*180*450mm
- PCS/CTN: 1



27458

NEW

- 機能：5段階調節
- タイマー/自動機能
- チャイルドロック
- おやすみモード/スクリーンモード
- フィルター交換リマインダー
- フィルター交換：3-6ヶ月
- 電圧：100-240V~
- 消費電力：48W
- CADR値：300m³/h
- 適用床面積：45-50m²
- ノイズレベル：25-50db
- 材質：ABS 色：白
- 重量N.W: 4.0kg
- 製品サイズ：250*250*472mm
- PCS/CTN: 3



2718

機能：5段階調節、おやすみモード

タイマー/アロマ

フィルター交換：3-6ヶ月

電圧：100-240V～

消費電力：12W

CADR値：70m³/h

適用床面積：7-10m²

ノイズレベル：25-40db

材質：ABS 色：白

重量N.W: 0.9kg

製品サイズ：168*168*220mm

箱サイズ：176*176*264mm

包装サイズ：540*365*545mm

PCS/CTN: 12



2718JS

機能：ミストなし加湿

風量調節/タイマー

フィルター交換リマインダー

フィルター交換：3-6ヶ月

電圧：100-240V～

消費電力：12W CADR値：70m³/h

適用床面積：7-10m²

ノイズレベル：25-40db

材質：ABS 色：白

重量N.W: 1.5kg

製品サイズ：168*168*335mm

箱サイズ：176*176*346mm

包装サイズ：540*365*545mm

PCS/CTN: 12



2718S

機能：風量調節/タイマー
空気質アンビエントランプ

フィルター交換：3-6ヶ月

電圧：100-240V～

消費電力：12W

CADR値：70m³/h

適用床面積：7-10m²

ノイズレベル：25-40db

材質：ABS 色：白

重量：N.W: 1.0kg

製品サイズ：180*180*215mm

箱サイズ：188*188*252mm

包装サイズ：562*385*521mm

PCS/CTN: 12

02

空気清浄機



2718WS

機能：ワイヤレス急速充電

風量調節/タイマー

フィルター交換：3-6ヶ月

フィルター交換リマインダー

電圧：100-240V～

消費電力：12W CADR値：70m³/h

適用床面積：7-10m²

ノイズレベル：25-40db

材質：ABS 色：白

重量N.W: 1.3kg

製品サイズ：168*168*255mm

箱サイズ：176*176*194mm

包装サイズ：540*365*600mm

PCS/CTN: 12



2728

機能：風量調節

自動モード/チャイルドロック機能

タイマー/おやすみモード

空気質アンビエント照明

フィルター交換リマインダー

フィルター交換：3-6ヶ月

電圧：100-240V～

消費電力：24W CADR値：200m³/h

適用床面積：25-30m²

ノイズレベル：25-50db

材質：ABS 色：白

重量N.W: 3.0kg


製品サイズ：310*160*400mm

箱サイズ：335*172*435mm

包装サイズ：335*540*455mm

PCS/CTN: 3

高密度ダストフィルターとウォーターカーテンで
空気清浄と加湿を同時に行い、涼しくて柔らかな風を送る



ウォーターカーテン ダストフィルター

03

タワー型冷風機



03

タワーファン
エアクーラー



KFT2721J



KFT2721D



KFT2720J



KFT2720D

型番	KFT2721J	KFT2721D
電圧	220-240V~	
消費電力	80W	
モード	いいえ	ナチュラル/一般/おやすみ
タイマー	いいえ	12H
コントロールパネル	ボタン	タッチ
速度	3段階	
首振り	左右 (自動)	
水タンク	4L	
リモコン	いいえ	はい
重量 (kg)	4.3/5.5	
製品サイズ(mm)	340*340*1060	
包装サイズ(mm)	1085*235*230	
積載数量 20GP/40HQ (個)	470/1150	

型番	KFT2720J	KFT2720D
電圧	220-240V~	
消費電力	80W	
モード	いいえ	ナチュラル/一般/おやすみ
タイマー	いいえ	12H
コントロールパネル	ボタン	タッチ
速度	3段階	
首振り	左右 (自動)	
水タンク	4L	
リモコン	いいえ	はい
重量 (kg)	4.3/5.5	
製品サイズ(mm)	340*340*1060	
包装サイズ(mm)	1085*235*230	
積載数量 20GP/40HQ (個)	470/1150	


03

タワーファンエア クーラー



KFT2708J KFT2708D KFT2707J KFT2707D

型番	KFT2708J	KFT2708D	KFT2707J	KFT2707D
電圧	220-240V~			
消費電力	60W			
モード	いいえ			
タイマー	いいえ	12H	いいえ	12H
コントロールパネル	ボタン	タッチ	ボタン	タッチ
速度	3段階			
首振り	左右 (自動)			
リモコン	いいえ	はい	いいえ	はい
重量 (kg)	2.5/2.95		2.7/3.35	
製品サイズ(mm)	310*310*860		310*310*1060	
包装サイズ(mm)	880*190*173		1080*190*173	
積載数量 20GP/40HQ (個)	930/2270		780/1910	



Wind distance
9m

最大風速9m/s

04

羽根なし扇風機



下部大容量引き出し式タンク
頻繁な水やり不要、水位線マーク



吸水式ウオーターカーテン
急速加湿と急速冷却

04

羽根なし
エアクーラー



KFK2701J



KFK2701D



KFK2702J



KFK2702D

型番	KFK2701J	KFK2701D
電圧	220-240V~	
消費電力	80W	
モード	いいえ	ナチュラル/一般/おやすみ
タイマー	いいえ	7.5H
コントロールパネル	ボタン	タッチ
速度	3段階	
首振り	360° 自動	
ファンブレード	羽根なし	
リモコン	いいえ	はい
水タンク	4L	
重量 (kg)	4.2/5.3	
製品サイズ(mm)	300*200*680	
包装サイズ(mm)	345*245*720	
積載数量 20GP/40HQ (個)	444/1079	

型番	KFK2702J	KFK2702D
電圧	220-240V~	
消費電力	80W	
モード	いいえ	ナチュラル/一般/おやすみ
タイマー	いいえ	7.5H
コントロールパネル	ボタン	タッチ
速度	3段階	
首振り	360° 自動	
ファンブレード	羽根なし	
リモコン	いいえ	はい
水タンク	4L	
重量 (kg)	4.2/5.3	
製品サイズ(mm)	300*200*690	
包装サイズ(mm)	345*245*735	
積載数量 20GP/40HQ (個)	444/1040	

04

羽根なし エアクーラー



KFK2703J



KFK2703D

型番	KFK2703J	KFK2703D
電圧	220-240V~	
消費電力	80W	
モード	いいえ	ナチュラル/一般/おやすみ
タイマー	いいえ	7.5H
コントロールパネル	ボタン	タッチ
速度	3段階	
首振り	360° 自動	
ファンブレード	羽根なし	
リモコン	いいえ	はい
水タンク	4L	
重量 (kg)	4.4/5.4	
製品サイズ(mm)	300*200*715	
包装サイズ(mm)	350*250*760	
積載数量 20GP/40HQ (個)	420/1020	

04

空調ファン



KFK2720J



KFK2720D



KFK2720JB



KFK2720DB

型番	KFK2720J	KFK2720D	KFK2720JB	KFK2720DB
電圧	220-240V~			
消費電力	80W			
モード	いいえ	ナチュラル/一般/ おやすみ	いいえ	ナチュラル/一般/ おやすみ
タイマー	いいえ		7.5H	
コントロールパネル	ボタン	タッチ	ボタン	タッチ
速度	3段階			
送風方向	左右（自動）上下（手動）			
水タンク	6.5L		9.0L	
リモコン	いいえ	Yes	いいえ	Yes
ファンブレード（mm）	170			
重量（kg）	2.7/3.7		2.9/4.0	
製品サイズ（mm）	240*235*600		240*235*650	
包装サイズ（mm）	275*275*595		275*275*645	
積載数量 20GP/40HQ（個）	620/1510		570/1390	

羽根なしファン用カスタムカラー



空気清浄機用カスタムカラー



高品質な同線コード使用

世界各国プラグ対応

欧州



韓国



英国



アメリカ



日本



オーストラリア



南アフリカ



スイス



